

NESTLE WATERS SUPPLY EST/ARS
Madame Cécile KERANGART
BP43
88805 VITTEL CEDEX
FRANCE

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-26-IX-226610-01 Version du : 07/09/2026 Page 1/4
Dossier N° : 26M077130 Date de réception : 03/09/2026
Référence bon de commande : Cde 2023 N° 3201333312 - Contrôle sanitaire ARS

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
002	Eau de consommation	BUVETTE IMPERIALE	

N° ech **26M077130-002** | Votre réf. (1) **BUVETTE IMPERIALE**

Limites	D17 : Distributions		
Réglementation	Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique		
Démontage des accessoires	Sans objet	Code point de prélèvement	IX058294
Date de prélèvement	03/09/2026 08:09	Code installation ARS	3840
Date de réception	03/09/2026 10:57	Nom de l'installation	BUVETTE PUBLIQUE FONTAINE IMPERIALE
Début d'analyse	03/09/2026 17:32	Type installation ARS	UDI
Prélèvement effectué par	WIEDEMANN Julien (Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - SJJ9 - LJW	Nom point de prélèvement	FONTAINE IMPERIALE PLACE DES FRANCS
Localisation du prélèvement	BUVETTE IMPERIALE	Commune	VITTEL
Motif de prélèvement	Contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral	Code UGE	486
Type analyse	88_A	Nom UGE	EMBOUTEILLAGE
Température de l'air de l'enceinte	5°C	Code PSV ARS	VITTEL/CONTREX-NESTLE 5248

Paramètres de prélèvements

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXPEM : Prélèvement pour potabilité Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Prélèvement instantané (prise d'un échantillon unique) - FD T 90-520	*				

Caractéristiques organoleptiques (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX0KU : Aspect (sur site) Prestation réalisée par nos soins Méthode organoleptique - Observation visuelle		Normal	Qualit.		
IX0KV : Couleur qualitative (sur site) Prestation réalisée par nos soins Méthode organoleptique - Observation visuelle		Absence	Qualit.		
IX0KJ : Saveur qualitative (sur site) Prestation réalisée par nos soins Méthode organoleptique - Observation sensorielle		Absence			

Résiduel de traitement de désinfection (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R6 : Chlore libre (sur site) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [Colorimétrie (DPD)] - NF EN ISO 7393-2	*	<0.05	mg Cl2/l		
IX3R5 : Chlore total (sur site) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Technique [Colorimétrie (DPD)] - NF EN ISO 7393-2	*	<0.05	mg Cl2/l		

Paramètres microbiologiques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UM8B0 : Micro-organismes revivifiables 22°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	< 1	ufc/ml		
UMRLK : Micro-organismes revivifiables 36°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222	*	1	ufc/ml		
UMLLE : Escherichia coli et bactéries coliformes (/100ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 9308-1:2000					
Bactéries coliformes	*	< 1	ufc/100 ml		< 1
Escherichia coli	*	< 1	ufc/100 ml	< 1	
UM3D0 : Entérocoques intestinaux (/100 ml) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 7899-2	*	< 1	ufc/100 ml	< 1	

N° ech **26M077130-002** | Votre réf. (1) **BUVETTE IMPERIALE**
Paramètres physicochimiques généraux (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R4 : Température de l'eau (sur site) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Thermométrie [Méthode à la sonde] - Méthode interne	*	13.5	°C		<= 25
IX3R2 : Mesure du pH (sur site) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Potentiométrie - NF EN ISO 10523	*	7.2	Unités pH		6.5 ≤ x ≤ 9

Paramètres physicochimiques généraux

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXA18 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1	*	0.2	NFU		<= 2
IXK98 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] - NF EN 27888					
Conductivité à 25°C	*	860	µS/cm		200 ≤ x ≤ 1100
Température de mesure de la conductivité		20.9	°C		
IX0LL : Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Volumétrie - NF EN ISO 9963-1	*	35.6	°F		
IXA21 : Dureté Totale (TH) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Calcul - Méthode interne	*	47.8	°F		
IX38G : Chlorures Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1	*	5.6	mg/l		<= 250
IX02Z : Sulfates Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1	*	120	mg SO4/l		<= 250
IX128 : Calcium (Ca) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	130	mg/l		
IX133 : Magnésium (Mg) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911	*	40	mg/l		

Paramètres azotés et phosphorés


	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX02R : Ammonium (en NH4) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1	*	<0.05	mg NH4/l		<= 0.1
IXDBH : Nitrates (en NO3) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1	*	8.1	mg NO3/l	<= 50	
IXDBI : Nitrites (en NO2) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1	*	<0.01	mg NO2/l	<= 0.5	
IX04Q : Somme NO3/50 + NO2/3 Prestation réalisée par nos soins Calcul - Calcul		0.16	mg/l	<= 1	

Oxygènes et matières organiques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXA45 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins COFRAC ESSAIS 1-0685 Flux continu [Oxydation persulfate / détection IR] - NF EN 1484	*	1.2	mg C/l		<= 2

Conclusion / Déclaration de conformité (Non couverte par l'accréditation)

Paramètre(s) analysé(s) conforme(s) aux exigences de qualité des eaux de consommation.



Mahmoud AMOUR
Coordinateur(rice) Projets Clients

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 4 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats présentant un dépassement aux limites ou références de qualité sont signalés par un symbole ● et/ou un jeu de couleur. Cette information est donnée à titre indicatif pour faciliter la lecture des résultats et ne constitue pas une déclaration de conformité.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26/06/2023 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boite comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.